



Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Plaque façade de commande		SORENSEN	3018022G
Coffret de commande adaptable version standard - gamme traditionnelle - ouverture assistée		ANTEODHOLLANDIAERHELER HEL HYDRISMBB INTERMICSORENSENZEPRO	3018024H 
Coffret de commande adaptable version standard - gamme rétractable		ANTEODHOLLANDIAERHELER HEL HYDRISMBB INTERMICSORENSENZEPRO	3018025H 
Coffret de commande adaptable version standard - gamme repliable		ANTEODHOLLANDIAERHEL HYDRISMBB INTERMICSORENSENZEPRO	3018026H 
Coffret de commande adaptable version standard - gamme traditionnelle			3018027H 
Coffret de commande adaptable version incl.auto au sol - gamme traditionnelle-ouverture assistée		ANTEODHOLLANDIAERHELER HEL HYDRISMBB INTERMICSORENSENZEPRO	3018029H 
Coffret de commande adaptable version incl.auto au sol - gamme rétractable			3018030H 
Coffret de commande principal complet		SORENSEN	3018054G





Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Coffret de commande complet 24V		SORENSEN	3018062G
Coffret de commande complet		SORENSEN	3018063G
Coffret de commande complet mise sous tension à clé		SORENSEN	3018065G
Coffret de commande complet pour X1A500/750		SORENSEN	3018067G
Coffret de commande equipe		SORENSEN	3018077G
Coffret de commande complet pour X1FA - Inter cabine		SORENSEN	3018079G
Coffret de commande complet		SORENSEN	3018080G
Coffret de commande complet 24 V pour UA/UAM		SORENSEN	3018082G



Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Coffret de commande complet mise sous tension à clé		SORENSEN	3018099G
Coffret de commande principal complet tension 24 volts		SORENSEN	3018108G
Coffret de commande extérieure		SORENSEN	3018115G
Coffret de commande complet		SORENSEN	3018137G
Plaque façade de commande série 1 1		SORENSEN	3018159G
Panneau de commande sous gaine		SORENSEN	3018162G



Désignation	Code constructeur	Ref FHS
commande annexe 2 boutons commande aimantée	SORENSEN	3019346SORENS 
Boitier de commande annexe 2 boutons boitier aimanté avec contacts		3023086V 











Désignation		Code constructeur	Ref FHS
		SORENSEN	
Platine de service switch pour commandes de secours		SORENSEN	3022033G
Platine de service switch S7 pour hayons config UA/UAM		SORENSEN	3022073G
Platine de service switch pour hayons config UA/UAM		SORENSEN	3022074G
Platine de service switch pour commandes de secours		SORENSEN	3022081G
Unite de commande sous gaine		SORENSEN	3022153G



Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Manocontact equipe faisceau M10X100 - Faisceau 2x1 Lg3000mm		SORENSEN	2210013G
Capteur d'inclinaison 4 fils (noir-marron-bleu-gris)		SORENSEN	3017034G
Capteur inclinaison plateau faisceau 4fils		SORENSEN	3017045G
Capteur de plateforme 5 fils serie10		SORENSEN	3017049G
Clé magnétique en U		SORENSEN	3024112G
Clé magnétique en U version adaptable		SORENSEN	3024112H 
Contact magnétique		SORENSEN	3026046G
Contacteur cabine		SORENSEN	3027026G



Désignation	Code constructeur	Ref FHS
Feu à diodes 12volts	MBB INTER SORENSEN	3311022G
		
Signalisation lumineuse - feu clignotant coté droit	SORENSEN	3311025G
		
Signalisation lumineuse - feu clignotant coté gauche	SORENSEN	3311026G
		
Feu à lampes 12volts	SORENSEN	3311030G
		
Feu de plateforme à leds à encastrer Feu sans fil doté de 6 leds (3 sur 2 faces) Coquille de protection en zamak - IP68		3311044H 
		

**SORENSEN
DAUTEL
AMA LIFT**



**POSTES DE COMMANDE
COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**

Faisceaux et connecteurs

Désignation

Code constructeur

Ref FHS

Pour toutes vos commandes : **02 99 00 75 75**

france **hayon**



Désignation	Code constructeur	Ref FHS
Fusible de puissance 200A sans porcelaine		3210013

**SORENSEN
DAUTEL
AMA LIFT**



POSTES DE COMMANDE
ACCESSOIRES DE COMMANDE

Enveloppes de commande

Désignation

Code constructeur

Ref FHS

Pour toutes vos commandes : **02 99 00 75 75**

france **hayon**

**SORENSEN
DAUTEL
AMA LIFT**



POSTES DE COMMANDE
ACCESSOIRES DE COMMANDE

Façades

Désignation

Code constructeur

Ref FHS

Pour toutes vos commandes : **02 99 00 75 75**

france **hayon**



Autres

Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Touche capuchonnée pour commande au pied		SORENSEN	3024122G
Caoutchouc de commande au pied		SORENSEN	3024129G
Cache manipulateur		SORENSEN	3024156G
Support contact magnétique (clé en U)		SORENSEN	3025041G
autocollant consignes utilisation coffret traditionnel		SORENSEN	3314060G
Boitier de protection service switch		SORENSEN	4114135G



Relais





Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Relais 12V 100 A 2 broches		ERHEL HYDRIS MBB INTER SORENSEN	3012005H
Relais 24V 80 A 2 broches		ERHEL HYDRIS MBB INTER MIC	3012006H
Relais moteur 24V		SORENSEN ZEPRO	3012039H
Relais moteur 12V		SORENSEN ZEPRO	3012054C
Relais moteur 12V 200 A		SORENSEN ZEPRO	3012054G



Moteurs

Désignation		Code constructeur	Ref FHS
<p>Moteur électrique 12 volts moteur bipolaire 800watts - rotation a gauche</p>		<p>MBB INTER SORENSEN ZEPRO</p>	3010104H
<p>Moteur électrique 24 volts moteur bipolaire 1200W rotation à gauche empreinte femelle</p>		<p>SORENSEN ZEPRO</p>	3010109G
<p>Moteur électrique 24 volts moteur bipolaire 1200W rotation à gauche empreinte femelle</p>	<p>francehayon</p>	SORENSEN	3010109H
<p>Moteur électrique 24 volts moteur bipolaire 2000watts rotation à gauche</p>		<p>ERHEL HYDRIS MIC SORENSEN</p>	3010142H
<p>Moteur électrique 12volts moteur bipolaire 1500watts- rotation à gauche (face arbre) - empreinte femelle - sans flasque</p>		<p>SORENSEN ZEPRO</p>	3010144C
<p>Moteur électrique 12volts moteur bipolaire 1500watts- rotation à gauche (face arbre) - empreinte femelle - sans flasque</p>		<p>SORENSEN ZEPRO</p>	3010144H



Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Noix accouplement moteur-pompe		SORENSEN	1127040C
Jeu de balais 20x9x22mm - pour moteur électrique Haldex		ERHEL HYDRIS SORENSEN ZEPRO	3011049H
Protection thermique 12volts		SORENSEN	3212003G
Protection thermique 24volts		SORENSEN	3212004G





Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Groupe H.E. 12volt Serie 7-8		SORENSEN	2010013G
Groupe H.E. 12volts série 6		SORENSEN	2010021G
Groupe H.E. 24volts (FAS1000)		SORENSEN	2010035G
Groupe H.E. 24volts X1A1500		SORENSEN	2010036G
Groupe H.E. 24V fourni sans le capot		SORENSEN	2010054G











Désignation	Code constructeur	Ref FHS
Pompe à engrenages 0.75 Cm3/tr	SORENSEN	1010038G
	francehayon	
Pompe à engrenages 2 Cm3/tr version adaptable montage Haldex type H.A.	BAR DAUTEL	1010100C
	francehayon	
Pompe à engrenages 2.5 Cm3/tr version adaptable	DAUTEL	1010101C
		
Pompe à engrenages 1.2 Cm3/tr version adaptable	SORENSEN	1010105C
		
Pompe à engrenages 0.75 Cm3/tr version alternative - équipée	SORENSEN	1010113H
		
Pompe à engrenages 2 Cm3/tr cylindrée 2.00CC	SORENSEN	1010216G
		
Pompe à engrenages 2 Cm3/tr cylindrée 2.00CC	SORENSEN	1010216H
		
Bloc interface pompe nu série6	SORENSEN	1116025C
		



Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Bloc interface pompe nu serie 6		SORENSEN	1116025G
Bloc interface pompe nu pour serie5		SORENSEN	1116026G



Désignation		Code constructeur	Ref FHS
<p>Bloc distributeur alu nu 5 sorties-2 orifices valve (125x59x59mm)</p>		SORENSEN	1115057G
<p>Electro-vanne VLB M20x150 24volts Electro non débrayable- nez de 18mm- filaire 3ml</p>		SORENSEN	2112173G
<p>Electrovanne 2/2 VLB M20x150 24volts Ønez:15mm - Øtige:18mm - filaire 3ml</p>		SORENSEN	2112173H
<p>Electro-vanne VNF 12volts série 5</p>		SORENSEN	2112174G
<p>Electro-vanne 4/2 filaire 24volts série6</p>		SORENSEN	2112175G
<p>Electro-vanne 4/2 filaire 24volts</p>		SORENSEN	2112175H
<p>Electro-vanne 4/2 filaire 12volts série 6</p>		SORENSEN	2112183G
<p>Electro-vanne 4/2 filaire 12volts serie 6</p>		SORENSEN	2112183H













Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Electrovanne 2/2 VNF 3/4 24volts Ønez12.7mm-Ht37mm-filaire		SORENSEN	211219G
Electrovanne 4/2 24volts M20X150 M20X150 - Ønez14mm - corpsØ18mm - Kostal		SORENSEN	2112216G
Electrovanne 4/2 24 volts M20x150 M20X150 - Ønez de14mm - corps Ø18mm - kostal		SORENSEN	2112216H



Désignation	Code constructeur	Ref FHS
Distributeur 2/2 VLB M20x150 Ønez:15mm - Øtige:18mm	SORENSEN	1020034H
		
Distributeur 2/2 VNF M20X150 Ønez 15mm - Øcorps 18mm	SORENSEN	1020057G
		



Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Bobine 12V Ø18 H 40 Kostal M24/27 équipée cablée (4M)		SORENSEN	3014043H 
Bobine 24V Ø18 H 40 Kostal M24/27 équipée cablée (4M)		SORENSEN	3014044H 
Bobine 24V Ø18 H 40 Kostal M27		ANTEO DAUTEL	3014070H
Bobine 24V Ø16 H 50 Filaire moulé Lg 3000 mm		SORENSEN	3014111G
Bobine 12V Ø18 H 40 Filaire moulé Lg 1000 mm Pour électro vérin d'inclinaison		SORENSEN	3014112G
Bobine 24V Ø18 H 40 Filaire moulé Lg 1000 mm Pour électro vérin d'inclinaison		SORENSEN	3014113G
Bobine 12V Ø18 H 40 Filaire moulé Lg 3000 mm Pour électro vérin de levage		SORENSEN	3014114G
Bobine 12V Ø18 H 40 Filaire moulé Lg 3000 mm Pour électro vérin de levage		SORENSEN	3014114H



Désignation	Code constructeur	Ref FHS
Bobine 24V Ø18 H 40 Filaire moulé Lg 3000 mm Pour électro vérin de levage	SORENSEN	3014121G

france**hayon**

**SORENSEN
DAUTEL
AMA LIFT**



**CENTRALES HYDRAULIQUES
COMPOSANTS HYDRAULIQUES**

Moteurs hydrauliques

Désignation

Code constructeur

Ref FHS

Pour toutes vos commandes : **02 99 00 75 75**

france **hayon**



Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Reservoir equipe		SORENSEN	1110027C
Réservoir plastique		SORENSEN	1110027G
Réservoir plastique		MBB INTER SORENSEN	1110060C
Réservoir plastique		MBB INTER SORENSEN	1110060G
Reservoir		SORENSEN	1110105G
Réservoir FAS 1000		SORENSEN	1110109G
Réservoir		SORENSEN	1110119G

francehayon



Capots

Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Capot de groupe 315x140x255		SORENSEN	4114036G
Capot de groupe hydraulique		SORENSEN	4114098G
Capot de groupe série 6		SORENSEN	4114099G
Capot de groupe		SORENSEN	4114171G
Capot de groupe Serie 7-8 - 205x155xpf145mm		SORENSEN	4114197G
Capot de protection groupe 300x255x165mm		MBB INTER SORENSEN	4114308C

**SORENSEN
DAUTEL
AMA LIFT**



CENTRALES HYDRAULIQUES

ACCESSOIRES DE CENTRALES

Carcasses

Désignation

Code constructeur

Ref FHS

Pour toutes vos commandes : **02 99 00 75 75**

france **hayon**



Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Caoutchouc de réservoir série 5		SORENSEN	1110106G
Crépine d'aspiration		ERHEL HYDRIS ZEPRO	1111012H
Ensemble filtre aspiration		SORENSEN	1111013H
Crépine d'aspiration		SORENSEN	1111015G
Crepine d'aspiration		SORENSEN ZEPRO	1111015H
Bouchon réservoir +jauge		SORENSEN	1126045G
Bouchon de réservoir (avec mise à l'air libre)		SORENSEN	1126050G
Joint de réservoir série5		SORENSEN	5231276G



Désignation	Code constructeur	Ref FHS
Vérin de levage SE 70 EAF 465mm - pour X1A750	SORENSEN	1015215C
Vérin de levage pour X1A750	SORENSEN	1015215G
vérin de levage S.E.	SORENSEN	1015529G
Vérin de levage D.E.	SORENSEN	1016166G



france**hayon**



Désignation	Code constructeur	Ref FHS
Vérin d'inclinaison verin SE 40x70mm	SORENSEN	1015183G
Verin d' inclinaison equipe verin DE 40x70 EAF580mm réglable	SORENSEN	1015232G



**SORENSEN
DAUTEL
AMA LIFT**



VERINS ET FLEXIBLES

VÉRINS

Vérins de rétraction

Désignation

Code constructeur

Ref FHS

Pour toutes vos commandes : **02 99 00 75 75**

france **hayon**



Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Pochette de joints 40x70mm pour vérin inclinaison		SORENSEN	5218111C
Pochette de joints VI 40x70mm (X1A0750)		SORENSEN	5218168C
Pochette de joints VI 40x70mm (X1A0750)		SORENSEN	5218168G
Pochette joints VL (X1A0500)		SORENSEN	5218179C
Pochette de joints VL (X1A0500)		SORENSEN	5218179G
Pochette de joints pour vérin de levage		SORENSEN	5218187G
Pochette de joints 2500 pour vérin de levage		SORENSEN	5218188G
Pochette de joints pour vérin de levage		SORENSEN	5218202C



Désignation	Code constructeur	Ref FHS
Pochette de joints pour vérin de levage	SORENSEN	5218202G
Pochette de joints pour vérin inclinaison	SORENSEN	5218205G
Pochette de joints Ø40x70 pour VI	SORENSEN	5218234C



france**hayon**

france**hayon**



Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Tirant vérin de fermeture equipe Lg totale 225mm (200mm à l'axe)- Øtige 30mm- pour axe Ø30mm-		SORENSEN	4012301G
Tige de vérin inclinaison Ø40mm Lg380mm		SORENSEN	4012477G
Rallonge SL 515mm		SORENSEN	4013045G



Désignation	Code constructeur	Ref FHS
Flexible HP (X1A750 série 9) 1 embout droit - 1 embout coude Lg2150ml	 SORENSEN	1123171G

**SORENSEN
DAUTEL
AMA LIFT**



VERINS ET FLEXIBLES

FLEXIBLES

Raccords

Désignation

Code constructeur

Ref FHS

Pour toutes vos commandes : **02 99 00 75 75**

france **hayon**

**SORENSEN
DAUTEL
AMA LIFT**



STRUCTURES ET ARTICULATIONS

SOUS-ENSEMBLES

MÉCANO-SOUDÉS

Poutres

Désignation

Code constructeur

Ref FHS

Pour toutes vos commandes : **02 99 00 75 75**

france **hayon**

**SORENSEN
DAUTEL
AMA LIFT**



STRUCTURES ET ARTICULATIONS

SOUS-ENSEMBLES

MÉCANO-SOUDÉS

Cadres

Désignation



Code constructeur

Ref FHS

Pour toutes vos commandes : **02 99 00 75 75**

france **hayon**



Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Support groupe à flasque contre chassis		SORENSEN	4010329G
Ressort de rappel vérin 50spires-Ø56mm-Lg480mm-Øfil8.5mm		SORENSEN	5313127G






Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Axe de galet de rétraction		SORENSEN	4012405G
Axe Ø30 Lg 115mm		SORENSEN	4116323G
Axe Ø40 Lg utile 175mm axe a plaquette soudee - Lg totale 180mm		SORENSEN	4116385G
Axe Ø40 Lg utile 230mm axe a plaquette soudee + goupille - Lg totale 250mm		SORENSEN	4116388G
Axe bras-plateforme		SORENSEN	4116531G
Axe Ø30 Lg 115mm axe a goupille - Lg utile 95mm		SORENSEN	4116579G



Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Entretoise 35 x 40 x 40		SORENSEN	4012429C
Bague ertalon Ø30x35 Lg 50mm		SORENSEN	5210078C
Bague Ø30x35mm Lg50mm		SORENSEN	5210078G
Bague 40 x 45 x Lg 80mm		SORENSEN	5210081G
Bague Ø40x45mm Lg65mm		SORENSEN	5210083G
Bague Ø30x35mm Lg30mm		SORENSEN	5210084G
Bague ertalon Ø30x35 Lg 65mm		SORENSEN	5210090C
Bague Ø30x35mm Lg65mm		SORENSEN	5210090G



Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Bague de galet de rétraction Ø41,5 / 40 mm - lg19mm		SORENSEN	5210095G
Bague entretoise galet Ø20/16 Lg32mm		SORENSEN	5210110C
Bague 40 x 35 x Lg 65mm		SORENSEN	5210127G



Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Racleur		SORENSEN	5231299G
Racleur		SORENSEN	5231300G

**SORENSEN
DAUTEL
AMA LIFT**



PLATEFORMES & ACCESSOIRES

PLATEFORMES

Acier

Désignation

Code constructeur

Ref FHS

Pour toutes vos commandes : **02 99 00 75 75**

france **hayon**

**SORENSEN
DAUTEL
AMA LIFT**



PLATEFORMES & ACCESSOIRES

PLATEFORMES

Aluminium

Désignation

Code constructeur


Ref FHS

Pour toutes vos commandes : **02 99 00 75 75**




france **hayon**






Butée de rolls

Désignation	Code constructeur	Ref FHS
Ressort de butee de roll Øfil 4mm - Lg130mm	 SORENSEN	5313090C



Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Rive de pointe plastique coté droit - Lg265mm		SORENSEN	4011312G
Rive de pointe plastique coté gauche - Lg265mm		SORENSEN	4011313G
Ensemble rive talon (cote gauche) ensemble composé de 3 elements		SORENSEN	4011396G



Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Gousset de verrouillage route		SORENSEN	4013051G
Axe de verrouillage route Ø20mmxLg160mm		SORENSEN	4116551G
Verrou mecanique de plateforme		SORENSEN	5012004

**SORENSEN
DAUTEL
AMA LIFT**



PLATEFORMES & ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Chapes

Désignation

Code constructeur

Ref FHS

Pour toutes vos commandes : **02 99 00 75 75**

france **hayon**

**SORENSEN
DAUTEL
AMA LIFT**



PLATEFORMES & ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

Butoirs

Désignation



Code constructeur

Ref FHS

Pour toutes vos commandes : **02 99 00 75 75**

france **hayon**



Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Bouchon de barre anti encastrement Ø115mm intérieur		SORENSEN	4114173G
Bouchon de barre anti encastrement Ø115mm interieur		SORENSEN	4114173H
Support capteur plateau		SORENSEN	4115120G
Galet appui au sol Øaxe30mm - Øext80mm -Ep45mm		SORENSEN	5015032G
Rouleau de plateforme Ø78mm Øint20mm-ép25-28mm		SORENSEN	5015050C
Galet appui au sol Ø20mmx78mmx25mm		SORENSEN	5015050G
Galet appui au sol Ø80mmx45mm ep46mm - passage pour axe Ø35mm		SORENSEN	5015054C
Bague entretoise de galet pour galet 5015050G - Ø20mmx16mmxLg32mm		SORENSEN	5210110G



Désignation		Code constructeur	Ref FHS
Bouchon de barre anti encastrement Ø105mm interieur		SORENSEN	5221015G
Butee cylindrique caoutchouc Ø40mm x Lg 34mm		SORENSEN	5315037G